



## SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO:

ACQUI ENERGIA spa  
Via Vivaro n.2  
12051 ALBA (CN)  
P.IVA – C.F.: 03270280047 tel 800 44 10 10 - fax 0173/441104

M. 7 2.6

Pag 1 di 1

Rev. 01 del 01/07/2020

### RICHIESTA DI DISATTIVAZIONE/SCOLLEGAMENTO

#### IL SOTTOSCRITTO/A

Cognome  Nome

Indirizzo  C.F. /P.IVA

Recapito telefonico  Mail

In qualità di:

Amministratore/legale rappresentante  Proprietario  Altro:

Nome/Cod. cliente

Indirizzo di fornitura

Cod. fiscale/P.IVA  Mail

P.e.c.

#### Richiede

Disattivazione  Scollegamento  Disattivazione e scollegamento

Per Disattivazione si intende la chiusura dell'impianto con cessazione della fornitura senza rimozione delle relative attrezzature.

Per Scollegamento si intende la disattivazione unitamente alla rimozione di tutte le attrezzature di proprietà di ACQUI ENERGIA spa.

Per ulteriori informazioni in merito si può consultare il sito [www.acquienergia.it](http://www.acquienergia.it).

#### alla rete cittadina di Teleriscaldamento

Il Cliente richiede che l'esecuzione dei lavori di scollegamento avvengano non prima del \_\_\_\_\_ e/o entro il \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

#### ATTIVITÀ OPZIONALI

(Applicabile alle sole richieste di scollegamento del punto di fornitura di calore)

L'Utente richiede a ACQUI ENERGIA spa contestualmente alla prestazione di scollegamento al punto di fornitura di calore, anche le seguenti attività/prestazioni accessorie:

1. ....

2. ....

Data ...../...../.....

FIRMA RICHIEDENTE

#### Consegnare il modulo al Fornitore attraverso una dei seguenti canali:

- Mail: [servizioclienti@egea.it](mailto:servizioclienti@egea.it)

- Fax: 0173/441104

- Racc. A/R: C.so Nino Bixio 8, 12051 Alba (CN)

Compilazione tabella a cura dell'operatore

Codice Cliente	
Prot.	li
Prot	li

<sup>1</sup> In ogni caso ACQUI ENERGIA spa si riserva di comunicare all'Utente, all'atto dell'accettazione della presente Richiesta, una diversa data rispetto a quella indicata.